

排污许可证申请表（试行）

（首次申请）

单位名称：XXX 胶合板厂

注册地址：XXXXXX

行业类别：胶合板制造，热力生产和供应

生产经营场所地址：XXXXXX

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人（主要负责人）：XX

技术负责人：XX

固定电话：XXXXXX

移动电话：XXXXXX

企业盖章：

申请日期：2020 年 02 月 13 日

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	XXX 胶合板厂	注册地址	广西贵港市港南区
生产经营场所地址	XXXXXXXXXX	邮政编码 (1)	537100
行业类别	胶合板制造, 热力生产和供应	是否投产 (2)	是
投产日期 (3)	2018-01-10		
生产经营场所中心经度 (4)	109° 35' 41.39"	生产经营场所中心纬度 (5)	23° 3' 8.35"
组织机构代码		统一社会信用代码	XXXXXXXXXXXXXX
技术负责人	XX	联系电话	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
所在地是否属于大气重点控制区 (6)	否	所在地是否属于总磷控制区 (7)	否
所在地是否属于总氮控制区 (7)	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 (8)	否
是否位于工业园区 (9)	是	所属工业园区名称	XXXXXXXXXXXXXX
是否有环评审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号 (10)	X 环表【2018】5 号
是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件 (11)	否	认定或备案文件文号	
是否需要改正 (12)	否	排污许可证管理类别 (13)	简化管理
是否有主要污染物总量分配计划文件 (14)	否	总量分配计划文件文号	

注：(1) 指生产经营场所地址所在地邮政编码。

(2) 2015 年 1 月 1 日起, 正在建设过程中, 或者已建成但尚未投产的, 选“否”; 已经建成投产并产生排污行为的, 选“是”。

(3) 指已投运的排污单位正式投产运行的时间, 对于分期投运的排污单位, 以先期投运时间为准。

(4)、(5)指生产经营场所中心经纬度坐标,可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

(6)“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

(7)总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发〔2016〕65号)以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

(8)是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

(9)是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

(10)是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号,或者是环境影响评价登记表的备案编号。

(11)对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56号)要求,经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目,须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

(12)指首次申请排污许可证时,存在未批先建或不具备达标排放能力的,且受到生态环境部门处罚的排污单位,应选择“是”,其他选“否”。

(13)排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的,应选择“重点”,简化管理的选择“简化”。

(14)对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位,须列出相关文件文号(或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书),并列出一上一年主要污染物总量指标;对于总量指标中包括自备电厂的排污单位,应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 2 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称(1)	生产设施名称(2)	生产设施编号	是否为备用锅炉	设施参数(3)				其他设施信息	产品(介质)名称(4)	生产能力(5)	计量单位(6)	设计年生产时间(h)(7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
1	热力生产单元	燃烧系统	燃生物质锅炉	MF020	否	锅炉额定出力	15	t/h		有机热载体	15	t/h	7200			
	储运和制备单元	贮存系统	储油罐	MF022	否	容积	25	m ³								
			燃料堆场	MF021	否	占地面积	500	m ²								
	储运和制备单元	输送系统	皮带输送机	MF023	否	输送量	3	t/h								
燃料上料装置			MF024	否	输送量	3	t/h									

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称(1)	生产设施名称(2)	生产设施编号	是否为备用锅炉	设施参数(3)				其他设施信息	产品(介质)名称(4)	生产能力(5)	计量单位(6)	设计年生产时间(h)(7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							

序号	生产线类型	生产线编号	产品名称	计量单位	设计生产能力	设计年生产时间(h)	其他产品信息
1	胶合板	SCX001	胶合板	m3/a	100000	7200	

表 2-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线类型	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
1	胶合板	SCX001	旋(刨)切工段	旋(刨)切	旋(刨)切机	MF002	生产能力	m3/h	8.5			
			旋(刨)切工段	剪板	剪板机	MF003	功率	kw	20			
			单板/锯	干燥	单板干燥	MF004	功率	kw	700			

序号	生产线类型	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数			其他设施参数信息	其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值			
			材干燥工段		机		生产能力	kg/h	4500			
			单板整理工段	拼缝	单板拼缝机	MF005	功率	kw	60			
			组坯预压工段	调胶	调胶设备	MF006	功率	kw	20			
			组坯预压工段	涂(淋)胶	涂(淋)胶机	MF007	功率	kw	15			
			组坯预压工段	预压	预压机	MF008	工作宽度	mm	1370			
		工作长度					mm	3200				
		功率					kw	10				
			热压工段	热压	热压机	MF009	功率	kw	175			
		风量					m3/h	50000				
		工作长度					mm	3000				
		工作宽度					mm	1370				

序号	生产线类型	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
			后处理工段	锯切	锯机	MF010	风量	m ³ /h	30000			
							功率	kw	50			
			后处理工段	砂光	砂光机	MF011	风量	m ³ /h	50000			
							功率	kw	175			
			备料工段	剥皮	剥皮机	MF001	功率	kw	50			
							生产能力	kg/h	30			
			公共单元	/	锅炉	MF012	额定出力	MW	10			供热系统

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

(7) 指设计年生产时间。

(二) 主要原辅材料及燃料

表 3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位	固体含量 (%)	挥发性有机物含量 (%)	密度 (g/cm ³)	其他信息		
原料及辅料										
1	辅料	胶黏剂—脲醛树脂	10000	t/a	55	0.351	1.1			
	辅料	填充剂	220	t/a	100	0	0.5			
2	原料	原木	200000	m ³	100	0	45			
燃料										
序号	燃料类型	燃料名称	年最大使用量	计量单位	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	低位热值 (kJ/kg)	汞 (μg/g)	其他信息
1	固体燃料	生物质燃料	20000	t/a	2.2	0.02	73	14000	0	

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万 t/a、万 m³/a 等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
1	单板/锯材干燥工段	MF004	单板干燥机	干燥废气	挥发性有机物	有组织	TA001	有机废气处理系统	活性炭吸附	85	是		干燥废气排放口	DA001	是	一般排放口	
2	热压工段	MF009	热压机	热压尾气	挥发性有机物	有组织	TA002	有机废气处理系统	湿法除尘器	90	是		压机尾气排放口	DA002	是	一般排放口	
				热压尾气	甲醛	有组织	TA002	有机废气处理系统	湿处理	90	是		压机尾气排放口	DA002	是	一般排放口	

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
				热压尾气	颗粒物	有组织	TA002	除尘系统	湿法除尘器	95	是		压机尾气排放口	DA002	是	一般排放口	
3	后处理工段	MF011	砂光机	除尘器废气	颗粒物	有组织	TA003	布袋除尘器	布袋除尘	90	是		砂光废气排放口	DA003	是	一般排放口	
4	后处理工段	MF010	锯机	除尘器废气	颗粒物	有组织	TA004	布袋除尘器	布袋除尘	90	是		锯切废气排放口	DA004	是	一般排放口	
5	备料工段	MF001	剥皮机	备料工段废气	颗粒物	无组织	/										
6	旋(刨)切工段	MF002	旋(刨)切机	备料工段废气	颗粒物	无组织	/										
7	组坯预	MF007	涂(淋)	施胶废	甲醛	无组织	/										

序号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
	压工段		胶机	气													
				施胶废气	挥发性有机物	无组织	/										
8	组坯预压工段	MF006	调胶设备	调胶废气	挥发性有机物	无组织	/										

序号	主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施				有组织排放口编号(6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
1	热力生产单元	MF020	燃生物质锅炉	烟气	氮氧化物	有组织	TA020	SNCR	是		DA020	烟囱排放口	是	一般排放口	
				烟气	颗粒物	有组织	TA021	旋风除尘器+袋式除尘器	是		DA020	烟囱排放口	是	一般排放口	
				烟气	烟气黑度	有组织	/				DA020	烟囱排	是	一般排	

序号	主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施				有组织排放口编号(6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
											放口		放口		
2	储运和制备单元	MF021	燃料堆场	贮存系统无组织排放	颗粒物	无组织	/								

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表 5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染治理设施						排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	设计处理水量 (t/h)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
1	生活污水	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), 总氮 (以 N 计), 总磷 (以 P 计), pH 值, 色度, 五日生化需氧量, 悬浮物	/						进入城市污水处理厂	无	连续排放, 流量不稳定, 但有周期性规律					

注：(1) 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

(2) 以相应排放标准中确定的污染因子为准。

(3) 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、

回灌、回用等)。对于工艺、工序产生的废水,“不外排”指全部在工序内部循环使用,“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站,“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

(4) 包括连续排放,流量稳定;连续排放,流量不稳定,但有周期性规律;连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律;连续排放,流量不稳定,属于冲击型排放;连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放;间断排放,排放期间流量稳定;间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定,属于冲击型排放;间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放。

(5) 指主要污水处理设施名称,如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

(6) 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

三、大气污染物排放

(一) 排放口

表 6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (1)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (°C)	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	干燥废气排放口	挥发性有机物	108° 59' 56.98"	22° 59' 51.58"	20	3	65	
2	DA002	压机尾气排放口	颗粒物, 挥发性有机物, 甲醛	109° 35' 42.54"	23° 3' 7.13"	20	0.8	50	
3	DA003	砂光废气排放口	颗粒物	109° 35' 42.72"	23° 3' 6.98"	15	1	常温	
4	DA004	锯切废气排放口	颗粒物	109° 35' 42.76"	23° 3' 6.91"	15	0.8	常温	
5	DA020	烟囱排放口	氮氧化物, 颗粒物, 烟气黑度	109° 35' 42.68"	23° 3' 7.02"	20	0.8	50	

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表 7 废气污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
1	DA001	干燥废气排放口	挥发性有机物	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	120mg/Nm ³	17	120mg/Nm ³	/mg/Nm ³	
2	DA002	压机尾气排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	120mg/Nm ³	5.9	120mg/Nm ³	/mg/Nm ³	
3	DA002	压机尾气排放口	挥发性有机物	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	120mg/Nm ³	17	120mg/Nm ³	/mg/Nm ³	
4	DA002	压机尾气排放口	甲醛	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	25mg/Nm ³	0.43	25mg/Nm ³	/mg/Nm ³	
5	DA003	砂光废	颗粒物	大气污染物综合	120mg/Nm ³	3.5	120mg/Nm ³	/mg/Nm ³	

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)			环境影响评价批复要求 (2)	承诺更加严格排放限值 (3)	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值 (kg/h)			
		气排放口		排放标准 GB16297-1996					
6	DA004	锯切废气排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	120mg/Nm3	3.5	120mg/Nm3	/mg/Nm3	
7	DA020	烟囱排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	50mg/Nm3	/	50mg/Nm3	/mg/Nm3	
8	DA020	烟囱排放口	烟气黑度	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	1级	/	/级	/级	
9	DA020	烟囱排放口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	300mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

(3) 如火电厂超低排放浓度限值。

(二) 有组织排放信息

表 8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊排放浓度限值 (1)	申请特殊时段许可排放量限值 (2)
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
主要排放口												
主要排放口合计			颗粒物	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			S02	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			NOx	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			VOCs	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			甲醛	/	/	/	/	/	/	/	/	/
一般排放口												
1	DA001	干燥废气排放口	挥发性有机物	120mg/Nm3	17	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
2	DA002	压机尾气排放口	颗粒物	120mg/Nm3	5.9	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
3	DA002	压机尾气排放	挥发性有机物	120mg/Nm3	17	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊排放浓度限值 (1)	申请特殊时段许可排放量限值 (2)
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		口										
4	DA002	压机尾气排放口	甲醛	25mg/Nm3	0.43	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
5	DA003	砂光废气排放口	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
6	DA004	锯切废气排放口	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
7	DA020	烟囱排放口	颗粒物	50mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
8	DA020	烟囱排放口	氮氧化物	300mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
9	DA020	烟囱排放口	烟气黑度	1级	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
一般排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊排放浓度限值 (1)	申请特殊时段许可排放量限值 (2)
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
				VOCs		/	/	/	/	/	/	/
				甲醛		/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计 (3)												
全厂有组织排放总计				颗粒物		/	/	/	/	/	/	/
				SO2		/	/	/	/	/	/	/
				NOx		/	/	/	/	/	/	/
				VOCs		/	/	/	/	/	/	/
				甲醛		/	/	/	/	/	/	/

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

(三) 无组织排放信息

表 9 大气污染物无组织排放表

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节 (1)	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值 (mg/m ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		甲醛	密闭收集	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.2mg/N m ³		/	/	/	/	/	/
2	厂界		颗粒物	密闭收集	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1.0mg/N m ³		/	/	/	/	/	/
3	厂界		挥发性有机物	密闭收集	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	4mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
4	MF001	备料工段废气	颗粒物		/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
5	MF002	备料工段废气	颗粒物		/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
6	MF006	调胶废气	挥发性有机物		/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
7	MF007	施胶废气	挥发性有机物		/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
8	MF007	施胶废气	甲醛		/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
9	MF021	贮存系统无组织排放	颗粒物		/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/

序号	生产设施 编号/无组 织排放编 号	产污环节 (1)	污染物种类	主要污染防治 措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值 (mg/M ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计					颗粒物			/	/	/	/	/	/
					SO ₂			/	/	/	/	/	/
					NO _x			/	/	/	/	/	/
					VOCs			/	/	/	/	/	/
					甲醛			/	/	/	/	/	/

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

(四) 企业大气排放总许可量

表 10 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/
5	甲醛	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、水污染物排放

(一) 排放口

表 11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	

表 11-1 入河排污口信息表

序号	排放口编号	排放口名称	入河排污口			其他信息
			名称	编号	批复文号	

表 11-2 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	

注：(1) 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(2) 指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

(3) 指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

(4) 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(5) 废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表 12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称 (2)	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L)。

表 13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)		排水协议规定的浓度限值 (如有)	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)		排水协议规定的浓度限值 (如有)	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

(二) 申请排放信息

表 14 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值 (t/a) (1)					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口										
主要排放口合计			CODcr							/
			氨氮							/
			pH 值							/
			色度							/
			悬浮物							/
			总氮 (以 N 计)							/
			总磷 (以 P 计)							/
			甲醛							/
			五日生化需氧量							/
一般排放口										
一般排放口合计			CODcr							/
			氨氮							/
			pH 值							/
			色度							/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值 (t/a) (1)					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
			悬浮物						/	
			总氮 (以 N 计)						/	
			总磷 (以 P 计)						/	
			甲醛						/	
			五日生化需氧量						/	
全厂排放口源										
全厂排放口总计			CODcr	/	/	/	/	/	/	
			氨氮	/	/	/	/	/	/	
			pH 值	/	/	/	/	/	/	
			色度	/	/	/	/	/	/	
			悬浮物	/	/	/	/	/	/	
			总氮 (以 N 计)	/	/	/	/	/	/	
			总磷 (以 P 计)	/	/	/	/	/	/	
			甲醛	/	/	/	/	/	/	
			五日生化需氧量	/	/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

五、噪声排放信息

表 15 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	至	至				
频发噪声						
偶发噪声						

六、固体废物排放信息

表 16 固体废物排放信息

七、环境管理要求

(一) 自行监测

表 17 自行监测及记录信息表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
1	废气	DA001	干燥废气排放口	氧含量, 烟气温度, 烟气流速, 烟气压力, 湿度	挥发性有机物	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/年	HJ38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
2	废气	DA002	压机尾气排放口	温度, 湿度, 空气流速, 烟气压力	甲醛	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/年	GB/T 15516 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	
3	废气	DA002	压机尾气排放口	温度, 湿度, 空气流速, 烟气压力	挥发性有机物	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/年	HJ38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法	
4	废气	DA002	压机尾气排放口	温度, 湿度, 空气流速, 烟气压力	颗粒物	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
5	废气	DA003	砂光废气排放口	温度, 湿度, 空气流速,	颗粒物	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
				烟气压力									16157-1996	
6	废气	DA004	锯切废气排放口	温度, 湿度, 空气流速, 烟气压力	颗粒物	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
7	废气	DA020	烟囱排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	烟气黑度	手工					非连续采样 至少 3 个	1 次/季	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
8	废气	DA020	烟囱	烟气	氮氧化物	自动	是	XXX 型烟	烟囱 XXX	是	非连续采	1 次/6	固定污染源废气	自动监测

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
			排放口	流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积				气自动监测仪	米垂直管段处		样 至少 3 个	小时	氮氧化物的测定非分散红外吸收法 HJ 692-2014	设施发生故障时, 每天至少监测 4 次, 每次间隔不超过 6 小时
9	废气	DA020	烟囱排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量,	颗粒物	自动	是	XXX 型烟气自动监测仪	烟囱 XXX 米垂直管段处	是	非连续采样 至少 3 个	1 次/6 小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动监测设施发生故障时, 每天至少监测 4 次, 每次间隔不超过 6 小时

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
				烟道截面积										
10	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风速	甲醛	手工					非连续采样 至少 3 个	1 次/年	GB/T 15516 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	
11	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风速	挥发性有机物	手工					非连续采样 至少 3 个	1 次/年	HJ38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	
12	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风速	颗粒物	手工					非连续采样 至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

注：(1) 指气量、水量、温度、含氧量等项目。

(2) 指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

(3) 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

(4) 指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

(5) 根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求：

/

监测数据记录、整理、存档要求：

/

(二) 环境管理台账记录

表 18 环境管理台账信息表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	记录企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等。	根据实际情况及时更新	电子台账+纸质台账	
2	监测记录信息	记录手工检测信息,包括监测日期、时间、点位、方法、频次、采样方法、监测仪器、监测结果等	每次手工监测时记录	电子台账+纸质台账	
3	监测记录信息	建立污染防治设施运行管理监测记录。记录生产及污染治理设施运行状况。	按自行监测要求频次记录	电子台账+纸质台账	
4	其他环境管理信息	记录无组织废气污染防治设施运行、维护、管理相关的信	1次/班	电子台账+纸质	

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		息。		台账	
5	其他环境管理信息	应记录厂区降尘洒水、清扫频次，原料或产品场地封闭、遮盖方式，日常检查维护频次及情况等	1次/班	电子台账+纸质台账	
6	生产设施运行管理信息	记录生产运行状态、生产符合、产品产量等	1次/班	电子台账+纸质台账	
7	生产设施运行管理信息	记录原辅材料的使用量，水、电的消耗量等	1次/日	电子台账+纸质台账	
8	生产设施运行管理信息	记录原辅材料及燃料进厂种类、批次、名称、数量等	1次/批	电子台账+纸质台账	
9	污染防治设施运行管理信息	记录污染防治设施的非正常信息，包括起止时段、设备名称、非正常情况恢复时刻、污染物排放和排放浓度、事件原	1次/工况期	电子台账+纸质台账	

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		因、应对措施等			
10	污染防治设施运行管理信息	记录环保设施的运行状态、污染物排放情况、治理药剂添加情况、环保设施的运行参数、固体废弃物的产生和处置等。	1次/班	电子台账+纸质台账	

八、补充登记信息

1. 主要产品信息

序号	行业类别	生产工艺名称	主要产品	主要产品产能	计量单位	备注

2. 燃料使用信息

序号	燃料类别	燃料名称	使用量	计量单位	备注

3. 涉 VOCs 辅料使用信息

序号	辅料类别	辅料名称	使用量	计量单位	备注

4. 废气排放信息

序号	废气排放形式	废气污染治理设施	治理工艺	数量	备注

序号	废气排放口名称	执行标准名称	数量	备注

5. 废水排放信息

序号	废水污染治理设施	治理工艺	数量	备注

序号	废水排放口名称	执行标准名称	排放去向	备注

6. 工业固体废物排放信息

序号	工业固废废物名称	是否属于危险废物	去向	备注

7. 其他需要说明的信息

--

九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

/

十、改正规定（如需）

表 19 改正规定信息表

序号	改正问题	改正措施	时限要求

十、附图




图 1 生产工艺流程图




图 2 生产厂区总平面布置图




图3 监测点位示意图